

ООО «АПРЕЛЬ-МЕТ» время работы 8.30-16.30 обед 12.00-
 более подробная информация и схема проезда до металлбазы на сайте <http://>
 БЕСПЛАТНАЯ ПОГРУЗКА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ТОЛЬКО В ОТКРЫТЫ

Круг сорт. холоднотянутый				
∅	4 (б)	10	0,081	100000
∅	4 (б)	A12	0,136	100000
∅	4,35(б)	10	2,070	100000
B	4	10	1,070	100000
B	4		0,166	100000
∅	5	45	0,050	100000
B	5	40X	0,066	100000
∅	6	45	0,154	100000
C	6	15	0,052	100000
C	6	20	0,070	100000
B	6	20	0,076	100000
∅	6	A12p/ж	0,402	100000
∅	6,5	40X	1,870	100000
B	6	20	0,108	100000
B	6	AC14	0,504	100000
B	7	45	0,032	100000
B	7(Б)	10	1,100	100000
∅	7,2(б)	40X	3,319	100000
∅	7,5	A12	0,332	100000
∅	7,5	45	0,098	100000
∅	7,5	40X	0,506	100000
B	7,6	30XГСА	0,304	100000
∅	8	20рж	0,988	100000
∅	8		0,110	100000
∅	8	50	1,700	100000
C	8	38XC	0,228	100000
C	8	45Г	0,580	100000
C	8	20	0,020	100000
∅	8,5	A12	1,534	100000
B	8,5	A12	0,288	100000
∅	9,2	p/ж35	0,581	100000
∅	9,2 (б)	35	0,912	100000
B	9,3	A12	4,120	100000
∅	9,5	40X	0,600	100000
∅	10		0,254	100000
∅	10	45	0,195	100000
C	10	30XГСА	0,122	100000
∅	13		0,054	100000
∅	13,5	10	0,316	100000
M	13	45КОР	0,056	100000
∅	14		0,090	100000
∅	14	A12	0,052	100000
У	14		0,030	100000
B	14		0,109	100000
∅	14,5		0,080	100000
∅	14,7	20 p/ж	0,184	100000
∅	15	45	0,058	100000
B	18	30XГСА	0,070	100000
B	20		0,024	100000
∅	20,8	60C2	0,180	100000
∅	21		0,100	100000
∅	21	A12	9,417	100000
Ф	24кр	A12	0,100	100000
C	26	30XГСА	0,064	100000
B	26PЖ	A12	0,122	100000
∅	33	20	3,135	80000
∅	33	35	1,133	80000
∅	34	20	0,950	100000
∅	38	45	0,050	100000
ф	45	45	0,930	100000
ф	55	10	2,270	70000

44,372

Круг сорт. горячекатаный				
∅	8	60C2A	1,114	60000
∅	13	45кор	0,038	60000
ф	15	крив.	0,150	60000
M	16	45PЖ	0,850	60000
∅	16,2	40XФА	0,270	60000
∅	16	25X5M	0,268	60000
∅	19	10	1,540	60000
∅	19	22X2Г2	0,400	60000
∅	21 (б)	20	0,135	60000
∅	21 p/ж	20XН4А	2,122	60000
Ф	21	60C2A	0,256	60000

В	24		0,023	60000
В	28	40х	8,248	60000
В	28	40х	0,480	60000
Ø	31	ШХ15	0,094	60000
Ф	38		0,186	60000
Ф	36	20	0,036	60000
Ф	36		0,118	60000
Ф	36	18ХГР	5,284	60000
Ф	37	40Х	0,732	60000
Ф	50	45	0,696	60000
Ф	80	65Г	0,114	60000
Ф	85	60С2А	0,138	60000
Ф	90		0,097	60000
Ø	100	20ХН4А	0,042	60000
Ø	120	30ХГСА	1,630	67000
Ф	140	35	1,095	60000
Ø	150	брак	0,190	60000
Ф	150	25Х1М1Ф	0,084	60000
Ø	180	60	5,857	60000
Ø	разн		5,916	60000

38,203

Шестигранник сорт. Холоднотянут				
\$	5,5р\ж	A12	0,144	110000
\$	5,5	A12	3,670	120000
\$	8	20	2,615	100000
В	7	A12	0,774	110000
\$	8		0,086	100000
\$	9	35	2,973	100000
\$	10		0,187	100000
С	10	35ХГСА	0,192	100000
С	10	45	0,020	100000
\$	11		0,076	100000
\$	11		0,050	100000
\$	11	20	0,380	100000
\$	11	20	0,200	100000
\$	12	A12	0,080	110000
\$	12	35	0,036	100000
\$	12	20	0,172	100000
\$	12	40Х	0,700	100000
С	12	30ХГСА	0,170	100000
С	12	45	0,400	100000
С	12	35	0,052	100000
\$	13	40Х	2,913	100000
\$	13	45	0,040	100000
\$	13	35	0,320	100000
\$	13		0,090	100000
\$	13		0,118	100000
\$	13	20	2,950	100000
\$	13	30	0,718	100000
\$	14		0,070	100000
\$	14	09Х17Н3	0,250	100000
\$	14	40Х	0,098	100000
С	14	15	0,160	100000
С	14	10	0,326	100000
С	14	45	0,330	100000
\$	19	30ХГСА	2,504	100000
\$	17		0,380	100000
\$	17	10	0,468	95000
\$	20		0,736	100000
\$	36	40Х	9,895	100000
\$	38	рж	2,610	100000
\$	41	35	0,134	100000
\$	41	35	0,058	100000
\$	41	45	1,454	95000
\$	46	20	0,234	95000

39,833

Шестигранник сорт. Горячекатанн				
\$	12	45	3,361	60000
\$	14	40Х	4,526	60000
\$	14	40	0,773	60000
М	14		0,094	60000
\$	30	40х	0,913	60000
\$	30		0,030	60000
\$	32-36	35	0,430	60000
\$	34-36		0,090	60000
\$	38		0,130	60000

Ф	46		0,055	60000
Ф	46	45	0,039	60000
S	50		0,224	60000
Ф	50	20	0,152	60000
Ф	55	20	0,060	60000
S	55	45	1,588	60000
S	57		0,744	60000

13,209

Листы				
C	0,65*990*2000	05КП	0,464	50000
Ø	5*700*1400	30ХГСА	1,834	60000
L	8*1250*5000	35	1,648	50000
L	10*1500*5000	60Г	0,555	50000
L	40	3	0,076	50000

4,577

Проволка холоднотянутая				
Ø	1,1	70	0,002	100000
Ø	1,4x1,4		0,200	80000
Ø	1,5	70	0,742	100000
Ø	1,8	60С2А	0,220	100000
Ø	2	60С2А	0,202	100000
Ø	2,5	60С2А	0,226	100000
Ø	3,2	60С2А	0,194	100000
Ø	3x3		0,386	80000
	канат 14		0,238	

2,410

Полоса				
ф	1*10	08кп	0,096	70000
ф	1,9*30	08кп	0,252	70000
ф	2*14	08кп	0,318	70000
Ø	2,5x7 (б)		0,410	70000
ф	3*30	08кп-пс	0,980	70000
ф	5*25	45	1,357	50000
Ø	8x65	55С2	0,128	50000
Ø	8x55	55С2	0,034	50000
В	10*95		0,580	50000

4,155

поковка				
поковка	8x8	A12	0,433	70000
поковка	30*24	20	0,659	60000
поковка	20*50	3	1,122	60000

2,214

Балка, Швеллер, Уголок				
В	Б10	3	0,294	60000
Ø	Б 60		1,218	60000
Ø	швеллер	3	0,238	50000
В	Ш14	3	1,448	60000
Ф	ш12	3	0,148	50000
Ф	Ш20	Б	0,130	50000
Ф	Ш 27У		0,184	50000
м	70*70*5	р/ж	0,235	50000
L	УГ20/20/4	3	0,026	50000
В	35*35*4	3	0,085	60000
ф	Б25к1	3	1,140	60000
ф	Б25	3	0,578	60000
Ф	Б30Ш1	3	0,376	50000
Ф	Б35	Б	0,506	50000
Ф	Б40Б2	3	0,310	50000
Ф	Б40Ш2	3	0,524	50000
Ф	Б45Б2	3	0,388	50000
Ф	Б45В	3	0,910	60000
Ф	Б45М	3	0,516	50000
Ф	Б60Ш2	09Г2С	0,736	60000
Ф	швеллер	СВАР	0,982	50000

10,972

∅	профильная труба		
В	100*60	3СП	0,278

0,278

∅	Трубы толстостенные			
в	8*0,6	10	0,426	70000
в	8*1	20	0,050	70000
М	9		0,018	40000
∅	10x06	20	0,662	70000
∅	10x1		0,080	40000
∅	10x1	08ю	0,376	70000
∅	ДУ20*3,2	3	2,160	65000
∅	25*1	10	0,434	50000
∅	25*2,5	12x18н10г	0,160	
В	28*1,5	20	0,984	70000
∅	30*2,5		0,044	70000
∅	32*2	20	0,400	100000
∅	38*2	20	0,203	40000
∅	36*2	20	0,008	50000
∅	40*2	20	0,010	50000
∅	43*3	20	0,220	50000
м	60*4	10	0,241	60000
ф	60*8	3сп	0,334	75000
м	70*4	10	0,236	60000
м	76*3,5	3сп	7,470	60000
М	90*4		0,080	60000
ф	159*6	20	0,219	50000
В	168*7		0,118	60000
В	200*10		0,600	70000
∅	219x30	30ХН2МФА	2,000	100000
∅	273x9	13ХФА	0,678	60000
∅	273x18	20	0,194	60000
∅	305*40		1,046	60000
∅	375x10	20	0,340	60000
ф	377*8	20	0,804	50000
ф	377*10	20	0,670	60000
ф	351*32	20	0,442	60000
ф	610*59	08Х18Н12Б	9,956	250000
ф	508*50	08Х18Н12Б	7,410	250000
ф	406*40	08Х18Н12Б	2,478	250000

41,551

ИНСТРУМЕНТАЛКА				
∅	8	У7	0,286	70000
∅	10	ХВГ	0,740	80000
С	10	У10	0,112	70000
∅	10	ЕХ3	0,156	300000
∅	10	20x13	0,170	100000
∅	11	25Х5	0,080	70000
∅	12	У10Ар/ж	0,780	70000
∅	12	У12А	1,000	70000
∅	12	У8А	0,108	70000
∅	14	У8	0,090	70000
В	14	ХВГ	0,026	80000
∅	15	ХВГ	1,961	80000
∅	16	У7А	0,110	70000
∅	16	У8А	0,119	70000
В	16	У8А	1,082	70000
∅	18	У9	0,086	70000
∅	18	У8А	0,104	70000
∅	20	У8А	0,045	70000
∅	20	У8А	0,057	70000
∅	22	У8А	0,248	70000
∅	25	У12А	0,482	70000
∅	25	У8А	0,093	70000
∅	30	У10А	0,950	70000
∅	30	У8А	0,096	70000
м	35	4ХВ2С	0,028	80000
Ф	36	У8	0,386	70000
Ф	38	ХВГ	0,026	70000
Ф	45	У8А	0,061	70000
∅	50	У12А	0,156	70000
∅	50	У8	0,086	70000
∅	60	7Х3	0,114	

9,838

211,612

состояние	длина	прочее
		1 бунт
		1 бунт
	17 бухт	
	2,08м,	
	2м,	
	3м,	
	3,36м,	
	2,86м,	
	4м,	
	2,9-4м	
	2,5-4м	
р/ж	3-3,65м	смазка
	2,5м	
	2,7м	
	3,8м	
	5-6м	
	3-3,33м	
	3м	
	2,5-2,7м	
	2,5-3,2м	
р/ж	3-3,8м	смазка
	4-5,9м	
	2-3,3м	
	3,9м	
	2,2-2,55м	
	2,1м	смазка
	4,3м	
	3,1м	
р/ж	3-4м	смазка
	4,9-5,2м	
	2,6-3,3м	
	2,5м	
	3-5м	
	3-6м	
	3-3,8м	
	4м	
	4,2м	
налёт	1,3м	
	3,-4,2м	
р/ж	4,03м	
	4-5м	
	4,03м	
	4м	
	4,1м,	
	3м	
	3,1м	
	4,7м	дуга
	3-6м	
	3-6,5м	
	6,5м	кривой
	3,4-3,6м	смазка
налёт	4,2-6,1м	
	5,55м	
	4,2-5,3м	
	5,6м	

	3м,	
	0,3м.	
	4-5,5м.	кривой
р\ж	6м.	
	4-6м	
	4,8м.	
смазка	3-6м.	
р\ж	4,2м.	
	5,9м.	
р\ж	2-4м.	
	5,4-5,55м.	

Наименование	Вес	Цена
Заготовка центробежного литья 380х60 ст.40X	60	65000
Квадрат 200х3130 ст.12Х18Н10Т ГОСТ 5949-75	0,942	260000
Лист 0,8 сталь ст.12Х18Н10Т	0,13	260000
Лист 1х1000х2000 сталь ст.12Х18Н10Т	0,82	260000
Лист 2х2000х1000 сталь ст.12Х18Н10Т	0,025	260000
Лист 3х1250х1620 сталь ст.12Х18Н10Т	0,046	260000
Лист 8х1510х2830 сталь ст.12Х18Н10Т	0,268	260000
Круг 8 L6000-В ст.12Х18Н10Т	0,092	260000
Круг 16 L400-1200 12Х18Н10Т ГОСТ 5949	0,702	200000
Круг 16 L5000 12Х18Н10Т ГОСТ 5949	0,172	270000
Круг 40 сталь 12ХН3А	1,29	70000
Круг 45 сталь 20Х2Н4А	0,91	70000
Круг 48-50 сталь 20	0,508	55000
Круг 60 сталь 12ХН3А	0,92	70000
Круг 50 сталь 40Х	0,826	60000
Круг 52 сталь ШХ15	0,238	55000
Круг 56 сталь 40Х	0,718	60000
Круг 60 сталь 20	0,316	55000
Круг 60 сталь 3	0,4	55000
Круг 60 сталь 40Х	0,206	60000
Круг 60 сталь 45	0,06	55000
Круг 65 сталь 40Х	0,14	60000
Круг 70 сталь 20	0,568	55000
Круг 70 сталь 35	0,28	55000
Круг 70 сталь 45	0,178	55000
Круг 73 сталь 40Х	0,6	60000
Круг 75 сталь 12ХН3А	4,446	70000
Круг 80 сталь 3	0,42	55000
Круг 90 сталь 3	0,766	55000
Круг 90 сталь У8	0,05	65000
Круг 100 сталь У8	0,244	65000
Круг 140 сталь 20	0,46	55000
Круг 140 сталь 35	0,536	55000
Круг 140 сталь 40Х	1,8	60000
Круг 150 сталь 3	0,26	55000
Круг 180 сталь 20	1,894	55000
Круг 190 сталь 35	0,674	55000
Круг 190 сталь 40Х	0,78	65000
Круг 200 сталь 40Х	0,818	65000
Трубная заготовка 380х60х6,76 стал 40Х	5,71	65000
Труба 14х3,0х5000-12Х18Н10Т ГОСТ 9942	0,102	380000
Труба 16х2,5 12Х18Н10Т ГОСТ 9942	0,024	380000
Труба 18х2 L4970-7290 10Х17Н13М2Т ГОСТ 9941	0,22	500000
Труба 20х2,0 L 3900-7400 12Х18Н10Т ГОСТ 9941	0,49	380000
Труба 25х3,0х6000-12Х18Н10Т ГОСТ 9942	0,078	380000
Труба 38х2х5700-12Х18Н10Т ГОСТ 9941	0,268	380000
Труба 219х4х1000-ВТ1-0 ТУ1825-544-07510017	0,013	500000
Труба 219х4х1000-ВТ1-0 ТУ1825-544-07510017	0,013	500000
Труба 219х4х0,650-ВТ1-0 ТУ1825-544-07510017	0,008	500000
Труба 108х6х500-12Х18Н10Т ГОСТ 9941	0,008	380000
Труба 108х7х1090 12Х18Н10Т ГОСТ 9941	0,019	380000
Труба 108х7х1230 12Х18Н10Т ГОСТ 9941	0,022	380000
Труба 57х5х5350 12Х18Н10Т ГОСТ 9941	0,034	380000
Труба 57х5х1410 12Х18Н10Т ГОСТ 9941	0,01	380000
Труба 6х1,0х6000 12Х18Н10Т ГОСТ 9941	0,018	380000
Труба 89х4х5530 12Х18Н10Т ГОСТ 9941	0,047	380000
Труба 89х4х6130 12Х18Н10Т ГОСТ 9941	0,052	380000
Труба 89х4х5540 12Х18Н10Т ГОСТ 9941	0,047	380000
Труба 89х4х2680 12Х18Н10Т ГОСТ 9941	0,022	380000
Труба159х7,0х3100-12Х18Н10Т ГОСТ 9942	0,082	380000
Труба159х7,0х3700-10Х23Н18Т ГОСТ 9942	0,097	380000
Труба140х10,0х2750-12Х18Н10Т ГОСТ 9943	0,068	380000
Труба14х2,0 L4940-5900 12Х18Н10Т ГОСТ 9944	0,064	380000
Труба э/св 406х40,49х3900 ст ТР347(08Х18Н12Б)	1,417	250000
Труба э/св 406х40,49х3330 ст ТР347 (08Х18Н12Б)	1,21	250000
Труба э/св 508х50,01х5510 ст ТР347 (08Х18Н12Б)	3,132	250000
Труба э/св 610х59,54х6000 ст ТР347 (08Х18Н12Б)	4,841	250000
Труба э/св 610х59,54х5965 ст ТР347 (08Х18Н12Б)	4,813	250000
Труба э/св 508х50,01х8300 ст ТР347 (08Х18Н12Б)	4,717	250000

	3,5-5,2м.	
р\ж		
р\ж.кр.		
	2-3м.	
	3,7-5,2м.	
	4,6м.	
	4,2-5,4м.	
р\ж		
р\ж		
	0,49-0,99м.	
	4-4,6м	
	0,5м	

р\ж	2,6м.	
	2,6м.	
	4,1м.	
	2,4м	
	3,9м.	
	4,1м.	
	4м.	
	2,7-3м.	
	4м.	
р\ж	3-4,2м,	
	2,5-4м,	
	4м.	
	4м.	
налёт		
	3-4м.	
	3-4м.	
	4м.	
	3,1м.	
	5,1м.	
	4-5м.	
	4м.	
	4м.	
	3-4м.	
	3-4м.	
	3-4,2м.	
	4м.	
	3,2м.	
р\ж	3-4м.	
	3,5-5м.	
	1-3м.	
	3,9м.	
	3,5-5м.	
	3,1м.	
	4,5-5,3м.	
	3-4,8м.	
	4,15м.	
налёт	4м.	
р\ж	4-5,5м,	
р\ж	6м.	смазка
	5м.	

	4,4м.	
	4,4м.	
	4,8м.	
р\ж	3-4,5м.	
	5м.	
	5,55м.	
	3-4м.	
	4-5,5м.	

	4-5м.	
	4-5м.	
	3-5м.	
	1,5-2,5м	

г\к		масло
г\к		
г\к		
г\к		
г\к		

	1 бухта	
	1 бухта	
налёт	16 бухт	
	2м.	
	2м.	
	1,5м.	
налёт	2м.	
	1 бухта	

рулон		
рулон		
рулон		
рулон		
рулон		
	3,2-4,75м	
	4,8м	
	4,8м	
	3м	

	3,1-4м	
	3,76м	
	2,65-5,9м	

	9м.	
	12м	1шт
	11,75м	
	5,8-5,96м	2шт
	7м.	1шт
	6,4м.	1шт
р\ж	3,4-12м.	
	5,6м.	
	9м	
	3,3-7,6	
	10,3-12	
	6,55м	
	10,2м	1шт
	4,8м	1шт
	4,95-4,7м	2шт
	5,1м	1шт
	12м	1шт
	8м	1шт
	12м	1шт

	12м	2шт

безшов.	2,5-5,8м.	налёт
безшов.	6м.	
безшов.	4,8м.	кривой
безшов.	3,3-6м.	налёт
безшов.	4,64м.	р/ж
безшов.		
шовн.	8м,	
шовн.	5-6м.	
безшов.	5-7м.	налёт
безшов.	4,9м.	
безшов.	8м,	
шовн.		р/ж
шовн.	5,6м.	1шт
безшов.	5,01м.	1шт
шовн.	3,24-5,7м	
безшов.	6,42м.	смазка
безшов.		
безшов.	10,5м.	смазка
шовн.	11,4	
безшов.	9,8м.	
шовн.	10м.	1шт
безшов.	3,15-5,8м.	
безшов.	3,86-4,2м	
безшов.	6,26м.	2шт
безшов.	11,5м.	1шт
безшов.	1,72м.	1шт
безшов.	3,72м.	1шт
безшов.	1,72м.	1шт
шовн.		
безшов.		
	0,31-0,6м	
шовн.		
шовн.		
шовн.		

	3-3,5	
	4-4,5	
	2,7-4	
	5м	
	2,8м	
	4-4,5м	
	3,4-4м	
	4,5м	
	2,8м	
	5м	
	4м	
	3,8-4,5м	
	4-5м	
	3,7-3,9м	
	2,5-4м	
	3,9-4,5м	
	3,12м	
	3,7-4,5м	
	1,06м	
	5,2м	
	3,6-4м	